

VILOFOSS® Spezialprodukt



Zuchtsauen
+ Ferkel



VILOFOSS®

Partivit



Macht *fit* für die Abferkelung!

Spezialprodukt zur
optimalen Geburtsvorbereitung

VILOFOSS®

VILOFOSS®

Partivit

Fakten - Sauenfruchtbarkeit:

Die Fruchtbarkeit bei Sauen wurde in den letzten Jahren durch eine gezielte Auswahl von Zuchtlinien auf hohe Ferkelzahlen ausgerichtet. Trotz intensiver Bemühungen, durch spezielle Fütterungskonzepte die Zuchtsauen optimal zu versorgen, treten in der Praxis rund um die Geburt häufig Probleme auf:

- verzögerte Geburten
- hoher Anteil Totgeburten
- Milchmangel
- lebensschwache Ferkel
- hohe Saugferkelverluste

Die Lösung:

VILOFOSS® Partivit enthält eine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirksubstanzen. Diese regen gezielt den Stoffwechsel an und unterstützen so die Sauen in der kritischen Phase rund um die Geburt.

Unsere Einsatzempfehlung:

150 g VILOFOSS® Partivit 5 Tage vor bis 1-2 Tage nach der Geburt zum Sauenfutter oder mit 5 - 7,5% im Geburtsvorbereitungsfutter (bei 2-3 kg Futter/Sau und Tag) verabreichen.

Wichtig:

Für ausreichende Wasseraufnahme sorgen.

Tierisch gute Leistungen:

- schneller Geburtsverlauf mit erheblich weniger Totgeburten
- bessere Milchleistung
- frühe Kolostralmilchaufnahme


Ihre Vorteile:

Der Einsatz von VILOFOSS® Partivit führt zu mehr Wirtschaftlichkeit in der Sauenhaltung.

- gute MMA-Prophylaxe
- mehr aufgezogene Ferkel/Sau/Jahr
- Bereits 1 tot geborenes Ferkel weniger deckt den Aufwand für 9 Anwendungen!

Praxis-Versuche belegen:

„ Trotz hoher, witterungsbedingter Temperaturen während der Abferkelperiode konnte eine bessere Hitzetoleranz der Sauen in den VILOFOSS Partivit Gruppen festgestellt werden.“
Erfahrungen eines Sauenhalters im Raum Vechta.



Zuchtsauen optimal auf die Geburt vorbereiten



Praxis-Versuch mit VILOFOSS® Partivit weniger totgeborene Ferkel, schnellerer Geburtsverlauf

Juni/Juli 2019		Wurf-Nr.	leb.geb. Ferkel	tot.geb. Ferkel	Dauer* ¹ Geburt Std.
V1	Kontrolle (n = 27)	4,56	17,37	4,63	3,30
	Partivit (n = 46)	3,87	17,48	2,02	2,63
V2	Kontrolle (n = 26)	4,70	16,74	4,78	3,00
	Partivit (n = 46)	3,40	17,70	3,43	2,70

*¹ 2 < 2 Std; 3 = 2 bis 4 Std; 4 > 4 Std

Wirtschaftlichkeit:

- Preis VILOFOSS® Partivit für den Landwirt: 252 € / 100kg
- Einsatz VILOFOSS® Partivit: 8 Tage à 150 g / Tier = 1,20 kg pro Sau
 - ➔ 3,00 € pro Sau / Anwendung
- + 1 Ferkel mehr (nicht tot geboren):

30,00 € (Ø DB neugeborener Ferkel)
- 3,00 € Kosten Partivit

27,00 € zusätzlicher Gewinn

➔ **Bereits 1 tot geborenes Ferkel weniger deckt den Aufwand für 9 Abferkelungen!**

VILOFOSS®

Partivit

Prod.-Nr. 19400

Bei Fragen zur Anwendung nehmen Sie bitte mit Ihrem lokalen VILOFOSS Fachberater Kontakt auf.



Zur Stabilisierung des Gesundheitsstatus und Verbesserung der Leistungsbereitschaft in Problemsituationen



Z JS Fertil (19914) Rauschestimulierung bei Jungsau

Z Scrofertil (19150) Rauschestimulierung
Scrofertil stimuliert die Rausche und steigert die Fruchtbarkeit bei Zuchtsauen

Z Partivit (19400) schnellere Geburt, weniger Totgeburten, mehr Milch
150 g Partivit 5 Tage vor bis 1-2 Tage nach der Geburt zum Sauenfutter oder mit 5 - 7,5% im Geburtsvorbereitungsfutter (bei 2-3 kg Futter/ Sau und Tag) verabreicht.

Z Partitop 500 (19388) zur Geburtsvorbereitung
Partitop 500 wird am 112. Trächtigkeitstag in einer einmaligen Gabe von 500 g verabreicht. Die Vorteile der Fütterung mit Partitop 500 zeigen sich in vitalen Ferkeln, weniger Problemen zum Geburtszeitpunkt und einer deutlichen Verringerung von MMA-Problemen.

Z Lactivit (19360)
a) bei blassen, dünnen Sauen oder mangelnder Vitalität
Über einen Zeitraum von 5 Tagen wird 200 g Lactivit pro Tier / Tag mit Wasser vorgelegt.
b) bei Problemen zwischen Absetzen und Belegen
Zwischen Absetzen und Belegen 200 g Lactivit pro Tier und Tag mit Wasser vorlegen. Zur zusätzlichen Rauschestimulierung wird am Absetztag 1 kg Scrofertil verabreicht.
c) bei Milchmangel nach der Geburt
Einsatz zur Geburt in Verbindung mit Partitop 500 mit 200 g pro Tier und Tag am 114. Tag bis 1. Tag nach dem Abferkeln.

Z Porcosan (19350)
a) Prophylaxe von Spreizern und lebensschwachen Ferkeln
b) Verbesserung der Vitalität bei Sauen und Ebern


Z Vitapork (20144)
F a) bei Zukaufferkeln zur Vitalisierung
M In den ersten 2 - 3 Tagen nach der Einstellung von Zukaufferkeln oder nach Umställen werden 2 g / kg Körpergewicht (50 g / Ferkel) gefüttert.
b) zur Vermeidung von Leistungsdepressionen bei Stress
Bei Leistungsminderung oder deren erste Anzeichen und bei medikamentösen Behandlungen werden 3 Tage 100 g / Tier und Tag gefüttert.

F Contra-Flam advanced (11112) Kontrolliert pathogene Darmbewohner
M wie Streptokokken, Clostridien oder pathogene Coli-Bakterien. www.contra-flam.de

F VILOFOSS-Vital (99998) zur Stärkung der Immunabwehr
M a) Bei unspezifischen Leistungsminderungen, Erkrankungen bzw. begleitend zu Medikationen und bei Auf- bzw. Umstellung empfehlen wir 0,2 - 0,3 % VILOFOSS-Vital im Futter für 7 - 14 Tage.



Erhöhter
Wasserbedarf
der Tiere!



Diese Produkte wirken ernährungsphysiologisch und ersetzen keine tierärztliche Behandlung!



Peribios™ (501) Einstreupulver für Saugferkel

- Das Probiotikum in der Einstreu schützt den Darm vor schädlichen Keimen
- besitzt starke feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaften

Vormischungen - Mineralfutter
Spezialprodukte - Einzelkomponenten



Zu beziehen über:



VILOFOSS®

Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH
Bahnhofstr. 30 • 49434 Neuenkirchen-Vörden
Tel. +49 5493 9870 0 • Fax +49 5493 9879 0

www.vilofoss.com/de • info-de@vilofoss.com